

ÉCRANS DE VITRINE


FABRICANT DE PRODUITS LED



SMARTlight

LE CHOIX DURABLE

DYNAMISEZ
VOTRE
VITRINE



Tél. : 02 35 200 700 - commercial@smartlight-eu.com - www.smartlight-eu.com



CROIX DE PHARMACIE



ÉCRANS DE VILLE



ÉCRANS OUTDOOR




ÉCRANS DE SPECTACLES


LEXIQUE

PITCH

- Écartement entre deux diodes.




Comment définir rapidement la différence entre deux pitch?
Plus le nombre de diodes sur 10 cm est important plus l'image sera belle.




PITCH 3.91
25-26 diodes
sur 10 cm



PITCH 4.81
20-21 diodes
sur 10 cm



PITCH 6.25
16 diodes
sur 10 cm




PITCH 7.81
12-13 diodes
sur 10 cm




RÉSOLUTION

nombre de diodes par côté.



DENSITÉ OU PIXEL

Nombre de diodes au $M^2 = X$ multiplié par Y .




LEXIQUE



LUMINOSITÉ




- Candela (cd) ou Nitz (nit) : puissance lumineuse au M²
1 cd = 1 nit = 1000 mcd au m²



1100 cd

4000 cd

5000 cd



Le rendu dans un même environnement.



Vous souhaitez connaître ou vérifier la puissance de votre écran?

Nous vous proposons de venir réaliser gratuitement un test avec un appareil de mesure agréé (NORME DIN 5032.7 CLASS B) sur tout écran que vous avez ou souhaitez acheter chez Smartlight.

TABLEAU DE CONVERSION

PITCH	NB DE DIODES SUR 10 CM	LUMINOSITÉ	NB DE PIXELS AU M ²	RÉSOLUTION AU M ² <small>(sur un écran 1m x 1m)</small>	PUISSANCE AU M ² EN 220 V max/moyenne	INTENSITÉ AU M ² EN 220 V max/moyenne
3.91 mm	25 - 26 diodes	1100 cd	65 536 pixels	256 x 256	326 W/130 W	1.48 A/0.60 A
3.91 mm	25 - 26 diodes	4000 cd	65 536 pixels	256 x 256	448 W/179 W	2.03 A/0.81 A
4.81 mm	20 - 21 diodes	4000 cd	43 264 pixels	208 x 208	600 W/200 W	2.73 A/0.91 A
4.81 mm	20 - 21 diodes	5000 cd	43 264 pixels	208 x 208	750 W/300 W	3.40 A/1.36 A
6.25 mm	16 diodes	5000 cd	25 600 pixels	160 x 160	700 W/250 W	3.18 A/1.14 A
7.81 mm	12 - 13 diodes	5000 cd	16 384 pixels	128 x 128	600 W/200 W	2.73 A/0.91 A

Les informations sont données à titre de comparaison. Données non-contractuelles.

GARANTIE TOUT INCLUS ! SANS SUPPLÉMENT !

3
ans
GARANTIE

- ✓ PIÈCES
- ✓ MAIN D'ŒUVRE
- ✓ DÉPLACEMENT

Prise en charge uniquement sur expertise selon les modalités.



Assistance technique



Couverture nationale



Interventions rapides



Étanchéité optimale**

(*) Tous les éléments qui composent l'écran : modules LED, control box et câbles sont étanches.
(**) Sauf gamme intérieure.

ÉCRANS INNOVANTS

COMPATIBLE
4K*



(*) Pour une résolution d'un écran de 3840 x 2160.


NOS ATOUTS

- ✓ Visible en plein soleil
- ✓ Haute luminosité
- ✓ Totalement modulable
- ✓ Design esthétique
- ✓ Maintenance facile
- ✓ Communication possible par wifi ou GPRS
- ✓ Certifications : CE et RoHS

NOUVELLE APPLICATION !

Créez votre média en toute simplicité

- ✓ Affichez **VOS** promotions.
- ✓ Présentez **VOS** produits.
- ✓ Devenez **VOTRE** propre régie.
- ✓ Choisissez les films des laboratoires qui **VOUS** plaisent.




 **DUMBOPASS**

Venez tester l'application sur

www.dumbopass.com



GRATUITEMENT

EN 1 CLIC, COMMUNIQUEZ SUR TOUS VOS ÉCRANS PARTOUT EN FRANCE (*)



(*) Version Cloud uniquement.



	 TÉLÉCHARGEABLE⁽¹⁾	 CLOUD⁽²⁾
ACCESSIBILITÉ	Sur votre PC	Pilotez votre écran de partout depuis votre PC, tablette ou smartphone
INSTALLATION	Facile	Facile
INTERFACE	Intuitive	Intuitive
HOTLINE GRATUITE	✓	✓
ACCÈS BIBLIOTHÈQUE DE MÉDIAS ⁽³⁾	X	✓
MISES À JOUR ⁽⁴⁾	X	✓
RÉGIE ⁽⁵⁾	X	✓
FORMATION	X	✓

Conditions tarifaires : consultez SMARTlight.

(1) Travail Hors-Connexion possible. Aucune régie extérieure proposée.















(2) Ne fonctionne qu'en zone couverte par le 4G ou par Wifi.

(3) Accédez en illimité à la bibliothèque de médias, fabriquez vos contenus, diffusez les médias de vos laboratoires partenaires.

(4) Mises à jour gratuites et permanentes.

(5) Régie en option : 5 Contenus (Vidéos ou photos) pour 10€ HT supplémentaires par mois .

ÉCRANS DE VITRINE


PITCH	 PITCH 3.91 	 PITCH 4.81 	 PITCH 6.25 	 PITCH 7.81 
LUMINOSITÉ	 1100 ⁽¹⁾ cd  4000 cd	 4000 ⁽¹⁾ cd  5000 cd	 5000 cd	 5000 cd

A0



Surface lumineuse et totale :
1m² - 0,50m x 2m
+ Pied

B0




Surface lumineuse et totale :
2m² - 1m x 2m
+ Pied

D0



Surface lumineuse et totale :
3m² - 1,50m x 2m
+ Pied

A1




Surface lumineuse : 0,75m² - 0,50m x 1,50m
Surface totale : 1m² - 0,50m x 2m
+ Pied + réhausse de 0,50m

B1



Surface lumineuse : 1,50m² - 1m x 1,50m
Surface totale : 2m² - 1m x 2m
+ Pied + réhausse de 0,50m

D1




Surface lumineuse : 2,25m² - 1,50m x 1,50m
Surface totale : 3m² - 1,50m x 2m
+ Pied + réhausse de 0,50m

A2




Surface lumineuse : 0,50m² - 0,50m x 1m
Surface totale : 1m² - 0,50m x 2m
+ Pied + réhausse de 2 x 0,50m

B2



Surface lumineuse : 1m² - 1m x 1m
Surface totale : 2m² - 1m x 2m
+ Pied + réhausse de 2 x 0,50m





D2



Surface lumineuse : 1,50m² - 1,50m x 1m
Surface totale : 3m² - 1,50m x 2m
+ Pied + réhausse de 2 x 0,50m

(1) Exclusivement réservé à un usage intérieur.

ÉCRANS DE VITRINE

PITCH	<input type="checkbox"/> PITCH 3.91 	<input type="checkbox"/> PITCH 4.81 	<input type="checkbox"/> PITCH 6.25 	<input type="checkbox"/> PITCH 7.81 
LUMINOSITÉ	<input type="checkbox"/> 1100 ⁽¹⁾ cd <input type="checkbox"/> 4000 cd	<input type="checkbox"/> 4000 ⁽¹⁾ cd <input type="checkbox"/> 5000 cd	<input type="checkbox"/> 5000 cd	<input type="checkbox"/> 5000 cd

E0




Surface lumineuse et totale :
3m² - 2m x 1,50m
+ Pied

F0




Surface lumineuse et totale :
4m² - 2m x 2m
+ Pied

E1




Surface lumineuse : 2m² - 2m x 1m
Surface totale : 3m² - 2m x 1,50m
+ Pied + réhausse de 0,50m

F1



Surface lumineuse : 3m² - 2m x 1,50m
Surface totale : 4m² - 2m x 2m
+ Pied + réhausse de 0,50m

E2



Surface lumineuse : 1m² - 2m x 0,50m
Surface totale : 3m² - 2m x 1,50m
+ Pied + réhausse de 2 x 0,50m

F2



Surface lumineuse : 2m² - 2m x 1m
Surface totale : 4m² - 2m x 2m
+ Pied + réhausse de 2 x 0,50m

(1) Exclusivement réservé à un usage intérieur.